



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 5 czerwca 2019 r.

Poz. 5513

UCHWAŁA NR VII/70/2019 RADY GMINY WĄGROWIEC

z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wągrowiec”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 19 ust. 3, ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r., poz. 1152, poz. 1629) po uzyskaniu opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wągrowiec, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr IV/35/03 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wągrowiec (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2003 r., nr 46, poz. 862 ze zm.).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wągrowiec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Jerzy Łukaszczyk

Załącznik do
Uchwały VII/70/2019
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 28 maja 2019 roku

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY WĄGROWIEC

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego oraz odbiorców usług na terenie gminy Wągrowiec w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

§ 2. Użyte w regulaminie skróty oznaczają:

- 1) „ustawa” – ustawę z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 ze zm.)
- 2) „Przedsiębiorstwo” – przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne, o którym mowa w art. 2 pkt 4) ustawy;
- 3) „Odbiorca” – odbiorcę usług, o którym mowa w art. 2 pkt 3) ustawy,
- 4) „umowa” – umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, o której mowa w art. 6 ustawy.

Rozdział 2 Minimalny poziom usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§ 3. 1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane w szczególności do:

- 1) prawidłowej eksploatacji posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;
- 2) niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii i jej usunięcia w możliwie najkrótszym terminie, jak również dokonywania innych niezbędnych napraw posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;
- 3) zaopatrywania Odbiorców w wodę, której:
 - a) ciśnienie w przyłączy jest nie mniejsze niż 0,20 MPa,
 - b) której zapach, smak i barwa są akceptowalne przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian,
 - c) wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego,
 - d) wolną od wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego,
 - e) która nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych;
- 4) kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych;
- 5) udostępniania zastępczego punktu poboru wody w przypadkach określonych niniejszym Regulaminem oraz w razie odcięcia dostawy wody z powodu określonego w art. 8. ust. 1, pkt 2) ustawy.

2. Przedsiębiorstwo przyjmuje do sieci kanalizacyjnej ścieki, których jakość odpowiada warunkom określonym w umowie.

§ 4. Przedsiębiorstwo zapewnia niezawodne działanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, o ile stanowią własność Przedsiębiorstwa.

Rozdział 3

Warunki i tryb zawierania umów z Odbiorcami

§ 5. Korzystanie z usług Przedsiębiorstwa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków następuje na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej.

§ 6. 1. Zawarcie umowy następuje na podstawie pisemnego wniosku Odbiorcy, którego nieruchomość została przyłączona do sieci.

2. Przedsiębiorstwo sporządza i przedkłada wnioskodawcy projekt umowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o zawarcie umowy.

3. Umowa z Odbiorcą jest zawierana w siedzibie Przedsiębiorstwa.

§ 7. Nie wymaga zmiany umowy zastosowanie przez Przedsiębiorstwo nowej taryfy lub grupy taryfowej.

Rozdział 4

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 8. 1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone zgodnie z ustawą oraz aktami wykonawczymi do niej i dokonywane są wyłącznie na podstawie cen i stawek opłat określonych w taryfach ogłoszonych zgodnie z jej postanowieniami oraz w oparciu o ilość dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.

2. Ceny usług wodociągowych lub kanalizacyjnych, które nie są zawarte w taryfie, Przedsiębiorstwo określa w cenniku usług, dostępnym w jego siedzibie, na stronie internetowej Przedsiębiorstwa oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wągrowiec.

§ 9. Odbiorca zobowiązany jest do zapłaty należności za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo za okres obowiązywania umowy. Rozliczenia następują w okresach rozliczeniowych, których długość określana jest w umowie.

§ 10. Jeżeli w ciągu okresu rozliczeniowego nastąpi zmiana taryf, należność za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki obliczona zostanie proporcjonalnie do czasu ich obowiązywania.

§ 11. W przypadku, gdy Przedsiębiorstwo zawarło umowę z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym, ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie zainstalowanych przy każdym punkcie czerpalnym wodomierzy, z uwzględnieniem różnicy wynikającej pomiędzy odczytem na wodomierzu głównym, a sumą odczytów z wodomierzy zainstalowanych przy każdym punkcie czerpalnym w lokalu, rozliczanej proporcjonalnie do

ilości pobranej wody ustalonej na podstawie odczytów z wodomierzy zainstalowanych na punktach czerpalnych w lokalu.

§ 12. 1. Odczyt wodomierzy lub urządzenia pomiarowego następuje w umownych okresach rozliczeniowych, określonych w umowie.

2. Odczytu osobistego lub zdalnego dokonuje osoba reprezentująca Przedsiębiorstwo.

3. Przedsiębiorstwo może dopuścić, z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy, podanie odczytu przez Odbiorcę.

§ 13.1. Podstawą zapłaty przez Odbiorcę za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo jest faktura.

2. W przypadku braku możliwości odczytania wskazań wodomierza lub urządzenia pomiarowego, Przedsiębiorstwo wystawia fakturę zaliczkową, która zostaje skorygowana w następnym okresie rozliczeniowym.

3. Opłata abonamentowa, jest naliczana niezależnie od tego, czy Odbiorca pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym.

Rozdział 5

Warunki przyłączenia do sieci

§ 14. 1. Określenie warunków technicznych przyłączenia oraz wydanie uzgodnień dokumentacji następuje na podstawie pisemnego wniosku Wnioskodawcy.

2. Wniosek opisany w ust. 1 powinien zawierać w szczególności:

- 1) oznaczenie Wnioskodawcy;
- 2) określenie:
 - a) rodzaju i parametrów wewnętrznej instalacji wodociągowej lub kanalizacyjnej w nieruchomości Odbiorcy,
 - b) charakterystyki zużycia i przeznaczenia wody,
 - c) rodzaju i ilości, a w przypadku przemysłowych odbiorców usług również jakości odprowadzanych ścieków;
 - d) numeru geodezyjnego działki i obrębu;
- 3) ogólne informacje określające charakterystykę techniczną obiektu, do którego będzie dostarczana woda lub odbierane ścieki, w szczególności:
 - a) powierzchnię użytkową i rodzaj lokali w budynkach zasilanych w wodę,
 - b) wyposażenie lokali i obiektów w wewnętrzną instalację wodociągową oraz wewnętrzną instalację kanalizacyjną,
- 4) proponowany termin rozpoczęcia poboru wody i zrzutu ścieków.

3. Inwestor, który w ramach jednej inwestycji ma zamiar wybudować więcej niż jeden budynek mieszkalny, ma obowiązek zapewnić dla każdego z tych budynków odrębne przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne.

4. Przedsiębiorstwo udostępnia zainteresowanym wzór wniosków, o których mowa w ust. 1.

§ 15. 1 Jeżeli są spełnione warunki techniczne umożliwiające podłączenie nieruchomości do sieci Przedsiębiorstwo w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku, o którym mowa w § 14 wydaje osobie ubiegającej się o przyłączenie do sieci dokument o nazwie „Warunki techniczne wykonania przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego” każdorazowo dla indywidualnie rozpatrywanego przypadku.

2. Warunki techniczne przyłączenia i uzgodnienia muszą być wydane Wnioskodawcy na piśmie. Przedsiębiorstwo ma obowiązek udzielić informacji i wyjaśnień na żądanie Wnioskodawcy.

3. W razie braku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo w terminie do 30 dni roboczych od otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku, o którym mowa w § 14, informuje o tym osobę ubiegającą się o podłączenie, wskazując na powody, które uniemożliwiają podłączenie.

4. Przed zawarciem z odbiorcą umowy na dostawę wody lub odbiór ścieków, Przedsiębiorstwo dokonuje odbioru wykonanego przyłącza pod kątem spełnienia warunków o których mowa w § 16.

§ 16. Warunki techniczne przyłączenia do sieci określają w szczególności:

- 1) miejsce i sposób włączenia przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego do sieci oraz sposób połączenia z instalacjami wodociągowymi lub kanalizacyjnymi nieruchomości,
- 2) parametry techniczne przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego;
- 3) ciśnienie i ilość wody wymagane dla zaopatrzenia w wodę nieruchomości;
- 4) ilość, rodzaj i jakość odprowadzanych ścieków;
- 5) wykaz dokumentów, które Odbiorca zobowiązany jest załączyć do protokołu odbioru przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.

2. Warunki techniczne przyłączenia zachowują ważność w okresie dwóch lat od dnia ich wydania. W szczególnych sytuacjach warunki techniczne mogą być wydane z okresem ważności krótszym niż dwa lata.

3. Przedłużenie ważności warunków technicznych przyłączenia i uzgodnień dokumentacji odbywa się w trybie właściwym dla ich wydania.

Rozdział 6

Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo–kanalizacyjnych

§ 17. 1. Dostęp do usług wodociągowo – kanalizacyjnych wyznaczają realizowane przez Przedsiębiorstwo wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych uchwalane przez radę gminy.

2. Osoby zainteresowane przyłączeniem do sieci mogą uzyskać informacje o dostępności usług w Przedsiębiorstwie lub urzędzie gminy, które udostępniają do wglądu mapy i dokumentację techniczną istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz plany rozbudowy tych sieci.

3. Ustala się warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług:

- 1) wodociągowych:

- a) przyłączy należy wykonać z rur PEHD lub PE o średnicy nie mniejszej niż 32mm,
 - b) połączenie projektowanego przyłącza z istniejącą siecią wodociągową należy wykonać za pomocą opaski (nawiertki) przeznaczonej do montażu na przewodach wodociągowych pracujących pod ciśnieniem z zasuwą odcinającą z żeliwa sferoidalnego DN od 32 mm. Zasuwę odcinającą należy wyposażyć w drążek teleskopowy i obudowę zasuwy,
 - c) trasę przyłącza na wysokości 0,3m nad przewodem wodociągowym należy oznaczyć taśmą lokalizacyjną koloru niebieskiego z wkładką metalową, podłączoną do metalowych części obudowy zasuwy,
 - d) rurę przyłącza wodociągowego, należy układać na takim poziomie, aby zapewnić w naj płytszym miejscu posadowionej rury przykrycie gruntem min. 1,5m,
 - e) miejsce wbudowania zasuwy oznaczyć za pomocą tablicy tworzywowej umieszczonej na istniejących obiektach budowlanych lub specjalnych słupkach, na wysokości 1,3-2m nad terenem, w miejscach widocznych, w odległości nie większej niż 5m od zasuwy,
 - f) wykonane przyłączy należy poddać próbie ciśnieniowej hydraulicznej zgodnie z PN-81/B 10725,
 - g) prowadzić przyłączy najkrótszą, bezkolizyjną trasą,
 - h) wszystkie użyte materiały do budowy przyłącza powinny posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie, oraz muszą posiadać świadectwa sanitarne, dopuszczające materiały do przesyłania wody.
- 2) kanalizacyjnych:
- a) średnica przyłącza zgodna ze zrzutem ścieków, jednak nie mniejsza niż 160mm. Rura kanalizacyjna PVC-U z kielichem i uszczelką „EURO” klasy S (SDR 34; SN8),
 - b) na instalacji kanalizacyjnej wewnętrznej należy zastosować urządzenia przeciwzalewowe zgodnie z PN dotyczącą urządzeń przeciwzalewowych (klapa zwrotna),
 - c) podczas wykonywania przyłącza należy zapewnić spadek kanału kanalizacyjnego od budynku do studzienki włączeniowej zapewniający prawidłowe działanie przyłącza,
 - d) rurę kanalizacyjną należy układać na takim poziomie, aby zapewnić przykrycie gruntem na poziomie min. 1,2m,
 - e) na warstwę obsypki rury ułożyć folię znacznikową koloru brązowego z zatopionym przewodem, w celu oznaczenia trasy przyłącza kanalizacyjnego,
 - f) pozostałą część wykopu zasypać, zagęszczając grunt warstwami,
 - g) zaleca się, aby wszystkie użyte materiały do budowy przyłącza posiadały dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz posiadały dopuszczenie do przesyłania ścieków.

Rozdział 7

Sposób dokonywania przez Przedsiębiorstwo odbioru

wykonanego przyłącza

§ 18. 1. Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z Warunkami technicznymi przyłączenia oraz z projektem przyłącza.

2. Przed ostatecznym uruchomieniem przyłącza Przedsiębiorstwo ma prawo wymagać przedstawienia przez Wnioskodawcę dokumentów potwierdzających, że przyłączy oraz wewnętrzna instalacja wodociągowa i kanalizacyjna zostały wykonane zgodnie z wydanymi przez nie Warunkami technicznymi i uzgodnieniami oraz przepisami prawa budowlanego.

3. Jeżeli warunki techniczne obejmowały również obowiązek wybudowania przez przyszłego Odbiorcę ze środków własnych, urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, to warunkiem przystąpienia do odbioru przyłącza może być wcześniejszy odbiór tych urządzeń.

4. Określone w Warunkach technicznych próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

5. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.

§ 19. 1. Po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez przedstawiciela Odbiorcy, Przedsiębiorstwo uzgadnia jego termin, nie później niż 7 dni po dacie zgłoszenia.

2. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w § 18 ust. 5 pkt 4) są potwierdzane przez strony w sporządzanych protokołach, które Przedsiębiorstwo dostarczy Odbiorcy niezwłocznie, jednak nie później, niż w ciągu 14 dni od daty dostarczenia przez Odbiorcę kompletnej dokumentacji wymaganej dla dokonania odbioru.

§ 20. Włączenie dopływu wody z sieci wodociągowej lub włączenie odbioru ścieków do sieci kanalizacyjnej, dokonywane jest przez Przedsiębiorstwo niezwłocznie po dokonaniu odbioru technicznego przyłącza oraz zawarciu umowy.

Rozdział 8

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§ 21. 1. Odbiorca odprowadza do sieci kanalizacyjnej ścieki, których stan i skład odpowiada wskaźnikom określonym w przepisach lub umowie.

2. Przez stan ścieków należy rozumieć temperaturę, odczyn (pH), przewodnictwo elektryczne właściwe i zawartość sztucznych substancji promieniotwórczych, zaś przez skład ścieków – stężenie zanieczyszczeń zawartych w ściekach.

§ 22. 1. Przedsiębiorstwo informuje Odbiorców o:

- 1) planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody;
 - 2) stopniu przewidywanego obniżenia jakości wody;
 - 3) przewidywanych zakłóceniach odbioru ścieków;
- w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem.

2. W nagłych przypadkach niedotrzymania ciągłości usług lub odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków, Przedsiębiorstwo informuje niezwłocznie Odbiorców o rodzaju zakłóceń i przewidywanym czasie ich trwania.

3. W przypadku, gdy przerwa w dostawie wody trwa dłużej, niż 12 godzin, Przedsiębiorstwo zobowiązane jest zapewnić Odbiorcy zaopatrzenie w wodę z zastępczego źródła, informując Odbiorcę o jego lokalizacji.

Rozdział 9

Standardy obsługi odbiorców usług, sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

§ 23. Odbiorca ma prawo do uzyskania od Przedsiębiorstwa:

- 1) wszelkich informacji dotyczących realizowanych przez Przedsiębiorstwo usług;
- 2) wyjaśnienia treści, w tym w szczególności:
 - a) umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków,
 - b) warunków przyłączenia,
 - c) informacji o zakłóceniach w realizacji usługi zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków, o której mowa w § 22.

§ 24. 1. Odbiorca uprawniony jest do złożenia reklamacji, w zakresie dotyczącym w szczególności:

- 1) ilości i jakości świadczonych usług;
- 2) sposobu wyliczenia ceny i opłaty za usługi;
- 3) funkcjonowania przyrządów pomiarowych, niezależnie od ich własności.

2. Przedsiębiorstwo ma obowiązek rozpatrzyć reklamację zgłoszoną przez Odbiorcę niezwłocznie, nie później jednak, niż w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia lub złożenia w siedzibie Przedsiębiorstwa.

3. Zgłoszenie reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności pod warunkiem zachowania terminu jej rozpoznania.

4. W przypadku, gdy reklamacja nie będzie rozpatrzona w terminie określonym w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 6, Odbiorca ma prawo wstrzymać się z zapłatą części zobowiązania wynikającego z kolejnej faktury za dostawę wody lub odprowadzanie ścieków do wysokości kwoty roszczenia spornego wynikającego z reklamacji, do chwili rozpatrzenia reklamacji przez Przedsiębiorstwo.

5. W sprawach nieskomplikowanych, kiedy Przedsiębiorstwo uznaje zgłoszoną reklamację, dopuszcza się złożenie reklamacji ustnie, telefonicznie, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej. Reklamacja taka zostanie rozpatrzona w terminie 2 dni roboczych od zgłoszenia. O sposobie załatwienia tak zgłoszonej reklamacji Przedsiębiorstwo winno poinformować Odbiorcę na piśmie. W szczególności w przypadku braku uznania tak zgłoszonej reklamacji powiadomienie winno zawierać informację o trybie zgłoszenia reklamacji na piśmie.

6. W przypadku szczególnie skomplikowanych okoliczności będących źródłem reklamacji, termin określony w ust. 2 niniejszego paragrafu ulega przedłużeniu, o czym

Przedsiębiorstwo powiadamia niezwłocznie Odbiorcę na piśmie, wskazując termin jej rozpatrzenia, który jednak nie może być dłuższy niż 90 dni.

7. W przypadku, gdy reklamacja dotycząca nieprawidłowych wskazań wodomierza głównego nie zostanie uwzględniona w całości lub w części, Odbiorca ma prawo w terminie 14 dni od otrzymania odpowiedzi na reklamację złożyć wniosek o przeprowadzenie ekspertyzy wodomierza.

8. W przypadku, gdy reklamacja dotycząca nieprawidłowych wskazań wodomierza głównego lub jakości wody zostanie uwzględniona w całości lub w części, Przedsiębiorstwo dokona rozliczenia należności stosownie do rozpoznanej reklamacji.

§ 25. W przypadku zgłoszeń dotyczących funkcjonowania Przedsiębiorstwa, innych, niż reklamacje, Przedsiębiorstwo ma obowiązek niezwłocznie je weryfikować oraz podejmować działania zmierzające do załatwienia zgłoszonych spraw.

Rozdział 10

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 26. 1. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa są jednostki straży pożarnej oraz jednostki ratowniczo-gaśnicze, tj. Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna.

2. Przedsiębiorstwo obciąża gminę za wodę pobraną na cele określone w ust. 1 na podstawie cen i stawek opłat określonych w taryfie.

Rozdział 11

Postanowienia końcowe

§ 27. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują:

- a) w odniesieniu do umów zawartych po wejściu w życie Regulaminu – w całości,
- b) w odniesieniu do umów zawartych wcześniej – w zakresie nie unormowanym odmiennie przez te umowy, a także, gdy postanowienia tych umów są sprzeczne z ustawą lub niniejszym Regulaminem.

§ 28. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2018 r., poz. 1152 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.